

Bescherm tegen
besmettelijke
hondenhoest!





Wat is besmettelijke hondenhoest?

Besmettelijke hondenhoest (voorheen kennelhoest genoemd) is een zeer besmettelijke infectie van de voorste luchtwegen van de hond. Besmettelijke hondenhoest wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren. Naast virussen en bacteriën spelen ook stress, hygiëne en huisvesting een rol. De belangrijkste verwekkers zijn de bacterie *Bordetella bronchiseptica* (Bb) en het Para-influenzavirus (Pi).

Wat zijn de symptomen van besmettelijke hondenhoest?

Besmettelijke hondenhoest uit zich door een droge, harde hoest. Ook kunnen lange hoestbuien voorkomen die gepaard gaan met kokhalzen of braken. Het hoesten kan soms wekenlang aanhouden met als risico dat het chronisch wordt of dat longontsteking als complicatie kan optreden. Vooral pups of oudere en zwakke dieren hebben hier een grotere kans op.

Hoe krijgt een hond besmettelijke hondenhoest?

Besmettelijke hondenhoest kan indirect worden overgedragen (via besmette waterbakken etc.) of door rechtstreeks snuffelcontact met een besmette hond. Een hoestende hond met besmettelijke hondenhoest sprayt als het ware de infectie rond.

Hoe kunt u besmettelijke hondenhoest voorkomen?

Een hond loopt een verhoogd risico op besmettelijke hondenhoest wanneer deze regelmatig in contact komt met andere honden. Een hond die besmettelijke hondenhoest heeft gehad kan nog wekenlang besmettelijk blijven voor andere honden.

Voorkomen is beter dan genezen

Besmettelijke hondenhoest kan een behoorlijke impact hebben op het welzijn van uw hond. Voorkomen is dan ook beter dan genezen! Om uw hond zo goed mogelijk te beschermen tegen besmettelijke hondenhoest, zijn er goede vaccins beschikbaar.

Hoewel vaccinatie tegen besmettelijke hondenhoest geen 100% bescherming geeft, zorgt vaccinatie er in ieder geval voor dat de infectie minder ernstig verloopt. Daarnaast zal in de meeste gevallen de infectie voorkomen kunnen worden.





Wat is besmettelijke hondenhoest?


Besmettelijke hondenhoest (voorheen kennelhoest genoemd) is een zeer besmettelijke infectie van de voorste luchtwegen van de hond. Besmettelijke hondenhoest wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren. Naast virussen en bacteriën spelen ook stress, hygiëne en huisvesting een rol. De belangrijkste verwekkers zijn de bacterie *Bordetella bronchiseptica* (Bb) en het Para-influenzavirus (Pi).

Wat zijn de symptomen van besmettelijke hondenhoest?

Besmettelijke hondenhoest uit zich door een droge, harde hoest. Ook kunnen lange hoestbuien voorkomen die gepaard gaan met kokhalzen of braken. Het hoesten kan soms wekenlang aanhouden met als risico dat het chronisch wordt of dat longontsteking als complicatie kan optreden. Vooral pups of oudere en zwakke dieren hebben hier een grotere kans op.

Hoe krijgt een hond besmettelijke hondenhoest?

Besmettelijke hondenhoest kan indirect worden overgedragen (via besmette waterbakken etc.) of door rechtstreeks snuffelcontact met een besmette hond. Een hoestende hond met besmettelijke hondenhoest sprayt als het ware de infectie rond.



Besmettelijke hondenhoest is overal

Alle plaatsen waar honden samenkomen - uitlaatveldjes, populaire wandelplaatsen, hondenscholen, hondenshows en trimsalons - leveren een gevaar op voor een hond. In het diagram ziet u de meest voorkomende locaties. Pups en bepaalde rassen hebben een verhoogd risico op het krijgen van besmettelijke hondenhoest. Uw dierenarts kan u hier meer over vertellen.



Hoe wordt besmettelijke hondenhoest behandeld?

Als behandeling direct bij de eerste verschijnselen wordt gestart, is er een grote kans op snel herstel. Als er echter te lang gewacht wordt met behandelen kan de hoest chronisch worden of zich zelfs ontwikkelen tot bronchitis/longontsteking. De behandeling zal dan een antibioticum bevatten eventueel gecombineerd met aanvullende ondersteunende therapie.

LET OP Veel pensions eisen een jaarlijkse vaccinatie tegen besmettelijke hondenhoest voordat een hond wordt toegelaten. Vaak zijn ook andere vaccinaties verplicht als u uw hond naar een pension brengt.

U kunt op de website www.besmettelijkehondenhoest.nl een folder downloaden met allerlei handige pensioentips. Hierin kunt u ook informatie vinden over verplichte vaccinaties.





Meer weten over besmettelijke hondenhoest?

Bezoek onze website www.besmettelijkehondenhoest.nl.
Deze website bevat aanvullende informatie, tips, video's
en nog veel meer!



Bescherming door vaccinatie

Een hond kan door middel van een injectie of door middel van een neusdruppel gevaccineerd worden. De belangrijkste verwekkers om tegen te vaccineren zijn de bacterie *Bordetella bronchiseptica* en het Para-influenzavirus. Laat u adviseren door uw dierenarts!

Wat zijn de risico's van vaccineren?

Vaccinatie kan in zeer uitzonderlijke gevallen leiden tot bijwerkingen. Uw dierenarts kan u informeren over specifieke risico's.

www.besmettelijkehondenhoest.nl